

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158
735 81 Bohumín



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 28. 4. 2013 *Chová*

Tělovýchovná jednota Sokol Záblatí
IČ 410 30 508

Sokolská 245
735 52 Bohumín - Záblatí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spisová značka:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

28. ledna 2013

MUBO/04396/2013/04/ŽPS/Cr

Iva Crhová

596 092 198

crhova.iva@mubo.cz

13. března 2013

ROZHODNUTÍ

o povolení stavby vodního díla

Výroková část

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 254/2001 Sb.“) a jako příslušný speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. a dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) a místně příslušný úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“)

žadateli, kterým je **Tělovýchovná jednota Sokol Záblatí, se sídlem Sokolská 245, 735 52 Bohumín – Záblatí, IČ 410 30 508**

1. v y d á v á

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a dle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb.

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla „**Novostavba kanalizační přípojky – lapák tuku pro objekt Sokolovny č.p. 245 v Bohumíně – Záblatí**“ dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Kolář, Anenská 121, 735 52 Bohumín - Záblatí a autorizoval Ing. Břetislav Szarowski, Dětmárovice 1337, PSČ 735 71 (č. autorizace 1102207).

Popis stavby

Pro předčištění splaškových vod z kuchyně objektu Sokolovny bude osazen lapák tuku OTP-1 výrobce SEKOPROJEKT Turnov, který bude umístěn na kanalizaci na odvodu splaškových vod z kuchyně.

Jedná se o plastový odlučovač tuku o rozměrech 900x600x1010 mm, objemu 0,43 m³ a maximálním průtoku 1 l/s. Lapák je konstruován s integrovaným kalovým prostorem o objemu 0,43 m³ a opatřen ocelovým pozinkovaným vodotěsným poklopem. Lapák tuku bude realizován v provedení pro osazení v zemi s obetonováním. Kanalizační potrubí od lapáku tuku DN 100 bude napojeno na nově vybudovanou kanalizační přípojku v revizní šachtě RŠ3.

Stavba vodního díla bude realizována na pozemku parc. č. 174 k.ú. Záblatí u Bohumína.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu vodoprávního úřadu Městského úřadu Bohumín.

Určení polohy stavby vodního díla (souřadnice X, Y):

Lapák tuku (střed): X = 1 096 781 Y = 463 482

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín stanoví ve smyslu ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. a § 115 zákona č. 183/2006 Sb. tyto podmínky pro provedení stavby vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy je nutno před realizací projednat a nechat schválit vodoprávním úřadem Městského úřadu Bohumín.
2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Zahájení stavebních prací a výběr zhotovitele oznámí stavebník s předstihem všem vlastníkům stavbou dotčených pozemků a vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín.
4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
6. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31.12.2013.
7. Zachovávané dřeviny a porosty, které mohou být stavbou vodního díla přímo dotčeny, budou chráněny před poškozením a ničením v nadzemní i podzemní části v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině.
8. Při pracích, kdy může dojít k poškození kmene stromů je nutno zajistit jejich obednění do výšky minimálně 2 m.
9. Investor bude v průběhu výstavby zajišťovat zaměření všech podzemních sítí před záhozem a doplňovat dokumentaci dle skutečného provedení.
10. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11. Veškeré výkopy budou ohrazeny, zajištěny, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu řádně zhutněny v souladu s příslušnými technickými normami.
12. Během realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
13. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci.
14. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací protokolárně vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená vedení opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení. Každé poškození jednotlivých vedení bude neprodleně oznámeno příslušnému správci sítě.
15. Stavebník prokazatelně zajistí seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení včetně poučení o nebezpečí možného úrazu.
16. V lokalitě stavby se nachází energetického zařízení ČEZ Distribuce a.s. (nadzemní vedení), které je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. Zahájení prací je nutno oznámit provozovateli distribuční soustavy minimálně 3 dny předem.
17. Stavebník je povinen požádat vlastníka zařízení písemně o souhlas s činností v ochranném pásmu nadzemních sítí a respektovat podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu. V ochranném pásmu nebudou bez souhlasu vlastníka zřizovány stavby, umísťovány konstrukce, uskladňovány hořlavé a výbušné látky, prováděny zemní práce a činnosti, které by ohrožovaly spolehlivost a bezpečnost těchto zařízení nebo život, zdraví či majetek osob, prováděny činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
18. V lokalitě stavby se nachází síť veřejného osvětlení (nadzemní vedení) ve správě BM servis a.s., která je chráněna ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při provádění stavebních prací budou respektovány příslušné normy (PNE 33 3301, ČSN EN 50423 -1, ČSN 33 3210). Stavební práce v ochranném pásmu vedení je možno provádět pouze na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
19. V lokalitě stavby se nachází vodovod společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále jen „SMVaK Ostrava a.s.“). Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytýčení zařízení SMVaK Ostrava a.s., prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět s vytýčením. Práce je nutno provádět s přihlédnutím k ČSN 736005.
20. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí SMVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno proti poškození.
21. Křížení vodovodního potrubí bude prováděno kolmo, max. pod úhlem 45°
22. Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo zařízení SMVaK Ostrava a.s. bude respektováno, nebudou zde zřizovány skládky materiálu, zeminy apod. Při úpravě terénu v ochranném pásmu bude zachováno aspoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur budou upraveny do nivelety konečných úprav terénu.

23. Před záhozem potrubí bude přizván oprávněný zástupce SMVaK Ostrava a.s. ke kontrole místa křížení. Písemný doklad o provedené kontrole bude předložen při podání žádosti o kolaudační souhlas.
24. Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě.
25. V lokalitě stavby se nachází plynárenské zařízení SMP Net, s.r.o. Před zahájením prací je nutno zajistit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení, žádost o vytýčení bude podána minimálně se 7 denním předstihem.
26. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při stavbě v ochranném pásmu plynovodu je nutno postupovat v souladu s ČSN 73 6005. Stavebník je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti. Zemní práce ve vzdálenosti do 1 m od vyznačené trasy plynovodního potrubí budou prováděny ručně, bez mechanizačních prostředků a se zvýšenou opatrností. Každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení je nutno neprodleně ohlásit správci plynovodu. Odkryté plynárenské zařízení bude řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
27. Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
28. Dle ustanovení 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
29. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu vodního díla budou vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. V případě, že při stavební činnosti bylo nakládáno s nebezpečnými odpady, bude k žádosti o kolaudační souhlas doložen souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.
30. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy protokoly o provedených kontrolách a zkouškách, popř. o předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům.
31. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Bohumín spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla.
32. K vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je zapotřebí povolení k vypouštění ve smyslu ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K vydání tohoto povolení je příslušný vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

2. u k l á d á

stavebníkovi, kterým je **Tělovýchovná jednota Sokol Záblatí, se sídlem Sokolská 245, 735 52 Bohumín – Záblatí, IČ 410 30 508** podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. povinnost předložit spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavby provozní řád zpracovaný v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, projednaný s vodoprávním úřadem Městského úřadu Bohumín.

Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. je **Tělovýchovná jednota Sokol Záblatí, se sídlem Sokolská 245, 735 52 Bohumín – Záblatí, IČ 410 30 508.**

Odůvodnění

Na základě žádosti stavebníka, kterým je **Tělovýchovná jednota Sokol Záblatí, se sídlem Sokolská 245, 735 52 Bohumín – Záblatí, IČ 410 30 508** bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla „**Novostavba kanalizační přípojky – lapák tuku pro objekt Sokolovny č.p. 245 v Bohumíně – Záblatí**“ dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a dle ustanovení §§ 109 – 115 zákona č. 183/2006 Sb.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín oznámil zahájení řízení ve výše uvedené věci oznámením spis. zn: MUBO/04396/2013/02/ŽPS/Cr a stanovil účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, případě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. stanovil vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

- územní rozhodnutí zn: MUBO/42785/2012/STAV/Ra, které vydal Městský úřad Bohumín, stavební odbor dne 22.11.2012
- souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., který vydal Městský úřad Bohumín, stavební odbor pod zn: MUBO/04493/2013/STAV/Ra dne 4.2.2013
- kopie katastrální mapy

Vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a souhlasy dotčených orgánů a správce povodí:

- koordinované závazné stanovisko, koordinované stanovisko a ostatní vyjádření k žádosti o stavební povolení, které vydal Městský úřad Bohumín, stavební odbor pod zn: MUBO/31904/2012/STAV/Ra dne 30.8.2012
- stanovisko Povodí Odry, státní podnik ze dne 5.3.2013

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí, účastníků řízení a ostatních:

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. zn: 9773/V013279/2012/KU ze dne 4.10.2012
- RWE Distribuční služby, s.r.o. zn: 5000672519 ze dne 20.8.2012
- ČEZ Distribuce, a.s. zn: 01000082647 ze dne 7.8.2012
- BM servis a.s. ze dne 14.8.2012

Dále byla předložena 2x projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Kolář, Anenská 121, 735 52 Bohumín - Záblatí a autorizoval Ing. Břetislav Szarowski, Dětmarovice 1337, PSČ 735 71 (č. autorizace 1102207).

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín ověřil:

- aktuální katastrální mapu zájmového území
- v katastru nemovitostí existenci vlastnického práva k pozemkům dotčeným stavbou vodního díla a k pozemkům sousedícím s pozemky dotčenými stavbou vodního díla

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín se v rámci tohoto řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

- účastník dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb:

stavebník Tělovýchovná jednota Sokol Záblatí

- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (vlastník stavby na pozemku, na kterém bude stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno):

Město Bohumín, Ing. Libor Sitek, PhD., Ing. Jana Sitková, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., SMP Net, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., BM servis a.s.

Odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb. a zákonem č. 183/2006 Sb. a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky a ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky či připomínky.

Správní poplatek byl zaplacen v zákonné lhůtě a výši dle výzvy spis. zn: MUBO/04396/2013/03/ŽPS/Cr dne 28. 2. 2013.

Údaje pro vodoprávní evidenci:

Údaje o oprávněném:

Právnícká osoba:

Název:

Tělovýchovná jednota Sokol Záblatí

Sídlo:

Sokolská 245, 735 52 Bohumín - Záblatí

IČ:

410 30 508

CZ NACE:

93 1000

Telefon:

721 218 307

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:

„Novostavba kanalizační přípojky – lapák
tuku pro objekt Sokolovny č.p. 245
v Bohumíně – Záblatí“

Identifikátor kraje:

CZ 081

Název kraje:

Moravskoslezský

Identifikátor obce:	599051
Název obce:	Bohumín
Identifikátor obce:	
Identifikátor katastrálního území:	789216
Název katastrálního území:	Záblatí u Bohumína
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí:	174
Název vodního toku:	-
Říční km:	-
Rybí přechod:	-
Číslo hydrologického pořadí:	2-03-02-012
Hydrogeologický rajon:	2261
Umístění jevu vůči břehu:	-
Určení přímé polohy (souřadnice X,Y):	
Lapák tuku (střed):	X = 1 096 781 Y = 463 482

Kategorie z hlediska TBD:	nepodléhá TBD
Manipulační řád:	ne

Údaje o předmětu rozhodnutí:

440 – vodní díla – stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů

Povolované vodní dílo:	442 – stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace
------------------------	--

Kanalizační soustava:	99 – jiná
Charakter kanalizační soustavy:	02 – oddílná
Počty oddělených částí systému:	-
Počet napojených obcí:	-
Druh stokové sítě:	01 – gravitační

Druh přiváděných vod:	01 splaškové
Druh výroby:	-
Způsob čištění:	02 gravitační zachycení tuků
Povolované objekty:	06 lapák tuku
Maximální průtok:	1 l/s

Zpracování provozního řádu:	ano
Zkušební provoz:	ne

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l):

Ukazatel	max. hodnota
EL	55
NL	500

Uložená měření

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ne
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ano
Počet kontrolních profilů	1
Četnost sledování kvality	2 x ročně
Typ vzorků	dvouhodinový směsný

Poučení účastníků

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat dle ustanovení § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín. V odvolání účastník řízení uvede, v jakém rozsahu usnesení napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Odvolání se podává v počtu 12 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor životního prostředí a služeb Městského úřadu Bohumín. Odvolání proti tomuto usnesení nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. odkladný účinek.



Ing. Věra Niklová
vedoucí odboru
životního prostředí a služeb

Obdrží:

- účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.:

1. Tělovýchovná jednota Sokol Záblatí, Sokolská 245, 735 52 Bohumín - Záblatí

- účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb:

2. Město Bohumín prostřednictvím Ing. Lumír Macura, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

3. Ing. Libor Sitek, PhD., Sokolská 454, 735 52 Bohumín – Záblatí

4. Ing. Jana Sitková, Sokolská 454, 735 52 Bohumín - Záblatí

5. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava

6. SMP Net, s.r.o., prostřednictvím RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno

7. ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

8. BM servis a.s., Krátká 775, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín

- dotčené orgány

9. Městský úřad Bohumín, odbor stavební, Masarykova 158, 735 81 Bohumín